

ALEJANDRO ROMERO ABADÍA(Problema 1).
Entrega: 12:46

Modelo(BDIp)	Vista (Autenticacion.jsp) ¹	Controlador(SPenas)
Conectar(Existe y es correcto). CerrarConexion (Existe y es correcto). BusquedaIP(Existe, falta bloque try)	<ul style="list-style-type: none"> • Existe, pero no responde exactamente a lo pedido. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Init (Existe y es correcto). ○ El contador de veces que no se atiende al cliente solicitante NO PUEDE RESOLVERSE con una cookie, tiene que resolverse con un <u>parámetro global a lo largo de la vida del servlet</u>. Incorrecto. ○ El control de ip existente/no existente está mal planteado con el RecorSet. <p>Valoración total 1,5 puntos sobre 5.</p>

RESULTADO NETO DE LA CALIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

Tiempo previsto: 2 horas

Tiempo: 9:15 a 12: 46 = 3 horas 31 minutos.

Valoración Inicial (Sin contar el tiempo empleado): **2 puntos**.

Valoración Final (Contabilizando el tiempo): 1,5 puntos. (Entrega fuera de tiempo)

¹ Aunque colabora en la resolución del problema no puntúa, ya que la competencia es de 1er. Curso. La nota es transferida al **Modelo** (Clase Java de gestión de la BD) y al **Controlador**. (Servlet con la lógica, navegación y gestión de errores)

ALEJANDRO ROMERO ABADÍA(Problema 2).
Entrega: 14:33

Modelo(Sbasedatos)	Vista (index.jsp) ²	Controlador(Servlet)
<ul style="list-style-type: none"> • Conectar (Si existe-Correcto) • Obtener Detalle datos (Si existe – Correcto con Falta bloque Try...) • ObtenerCOUNT (Sí existe– Funciona con la salvedad que la función COUNT(C) tendría que ser asociada a un campo con la opción “AS valor”, Falta bloque Try ...) • Cerrar (Si-Correcto). 	<ul style="list-style-type: none"> • Existe • Errores menores de estética. 	<ul style="list-style-type: none"> • Init (Sí – Correcto) • No existe control en el rango de la petición de año. • No existe mensaje de error en el rango de año inválido. • No existe control de año vacío/nulo. • No existe mensaje de error cuando año es vacío/Nulo. • Procedimiento Detalle/Informe Tabular (Existe – Correcto). Valoración 2 puntos de 2 puntos. • Procedimiento Contador Complementario(Opción Gráfica)(Existe – Incorrecto- Falta precisar el tipo de respuesta "image/png", falta diferenciar esta respuesta a la opción anterior , es decir, "text/html", No puede manejarse ambas opciones Informe y Gráfico con el mismo objeto out).La función COUNT(©) no es aceptado en dataset Valoración 1,5 punto de 3 puntos.

RESULTADO NETO DE LA CALIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

Tiempo previsto: 2 horas

Tiempo: 12:46 a 14: 33 = 2 horas 13 minutos.

Valoración Inicial (Sin contar el tiempo empleado): **3,5 puntos.**

Valoración Final (Contabilizando el tiempo): 3,5 puntos.

² Aunque colabora en la resolución del problema no puntúa, ya que la competencia es de 1er. Curso. La nota es transferida al **Modelo** (Clase Java de gestión de la BD) y al **Controlador**. (Servlet con la lógica, navegación y gestión de errores)

JOSUÉ ALVAREZ MORENO (Problema 1).

Entrega: 12:46

Modelo()	Vista () ³	Controlador()

Errores generales: Faltan las librerías necesarias de Apache (Extraña manipulación al seleccionar proyecto¿?).Falta Modelo en el empaquetado (¿¿).

SE REQUIERE LA PRESENCIA DEL ALUMNO PARA CORREGIR EL EJERCICIO.

RESULTADO NETO DE LA CALIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

Tiempo previsto: 2 horas

Tiempo: 9:15 a 12: 46 = 3 horas 31 minutos.

Valoración Inicial (Sin contar el tiempo empleado):

Valoración Final (Contabilizando el tiempo):

³ Aunque colabora en la resolución del problema no puntúa, ya que la competencia es de 1er. Curso. La nota es transferida al **Modelo** (Clase Java de gestión de la BD) y al **Controlador**. (Servlet con la lógica, navegación y gestión de errores)

JOSUÉ ALVAREZ MORENO (Problema 2).
Entrega: 14:38

Modelo(basededatos)	Vista (index.jsp) ⁴	Controlador(procesar, tablanumerica, graficobarras)
<ul style="list-style-type: none"> • Conectar (Si existe-Es incorrecta porque la base de datos se abre por cada solicitud. Un grave error, respecto de lo estudiado!!) • Obtener Detalle datos (Pendiente) • ObtenerCOUNT (Pendiente) • Cerrar (Si-Correcto). 	<ul style="list-style-type: none"> • Existe y es correcto aunque Falta jpg. 	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción general errónea, plantea varios servlet de forma injustificada.Uno es suficiente. Está estudiado en clase ... • Init (No existe, por ello, tiene que abrir BD en cada solicitud, lo que es un grave error. Está estudiado en clase.) • Existe control en el rango de la petición de año correcto y muestra mensaje correctamente. • Existe control de año vacío/nulo correcto y muestra mensaje correctamente. • Procedimiento Detalle/Informe Tabular (Pendiente) • Procedimiento Contador Complementario(Opción Gráfica)(Pendiente)

**Errores generales: Faltan las librerías necesarias de Apache (Extraña manipulación al seleccionar proyecto;?).
SE REQUIERE LA PRESENCIA DEL ALUMNO PARA CORREGIR EL EJERCICIO.**

RESULTADO NETO DE LA CALIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

Tiempo previsto: 2 horas (Según instrucciones)

Tiempo: 12:46 a 14: 38 = 1 hora 52 minutos.

Valoración Inicial (Sin contar el tiempo empleado):

Valoración Final (Contabilizando el tiempo):

⁴ Aunque colabora en la resolución del problema no puntúa, ya que la competencia es de 1er. Curso. La nota es transferida al **Modelo** (Clase Java de gestión de la BD) y al **Controlador**. (Servlet con la lógica, navegación y gestión de errores)

FERNANDO PULIDO MALENO (Problema 1).
Entrega: 13:37

Modelo(BDDescarga)	Vista (index.jsp) ⁵	Controlador(SPenas)
<p>Conectar(Existe y es correcto).</p> <p>CerrarConexion (Existe y es correcto).</p> <p>BusquedaIP(Existe y es correcto)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Existe pero es incorrecto. • Existe también login, no se sabe bien porque (¿?).Con uno sobraría. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Error sintáctico de cierre de clase, faltan corchetes. ○ Init (Existe y es correcto). ○ El contador de veces que no se atiende al cliente solicitante NO PUEDE RESOLVERSE con una cookie, tiene que resolverse con un <u>parámetro global a lo largo de la vida del servlet</u>. Incorrecto. ○ La ejecución del problema falla cuando ip es coincidente porque está mal planteada la instrucción response.setHeader, en lugar de esta se intenta ejecutar un include, lo que es incorrecto (<%@ include file= "login.jsp" %>). Incorrecto. ○ La ejecución del problema falla cuando ip no es coincidente porque se utiliza un valor null de una cookie innecesaria y mal planteada.Incorrecto. <p>Valoración total: 2 puntos de 5 puntos.</p>

RESULTADO NETO DE LA CALIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

Tiempo previsto: 2 horas (Según instrucciones)

Tiempo: 09:15 a 13: 37 = 4 horas 22 minutos.

Valoración Inicial (Sin contar el tiempo empleado): **2 puntos**.

Valoración Final (Contabilizando el tiempo): 1,5 puntos. (Entrega fuera de tiempo)

⁵ Aunque colabora en la resolución del problema no puntúa, ya que la competencia es de 1er. Curso. La nota es transferida al **Modelo** (Clase Java de gestión de la BD) y al **Controlador**. (Servlet con la lógica, navegación y gestión de errores)

FERNANDO PULIDO MALENO (Problema 2).
Entrega: 13:37

Modelo(primitiva)	Vista (index.jsp) ⁶	Controlador(Sprimitiva)
<ul style="list-style-type: none"> • Conectar (Sí-Falta bloque try) • Obtener Detalle datos (Si existe – Falta bloque Try...) • ObtenerCOUNT (No existe). • Cerrar (Si-Correcto). 	<ul style="list-style-type: none"> • Existe y es correcto. • Falta estética. 	<ul style="list-style-type: none"> • La clase Sprimitiva está sintácticamente mal delimitada, falta corchete de cierre. No funciona. • Init (Existe, pero es incorrecto. Intenta presentar la tabla en init, antes de crear objeto Base de datos y antes de leer detalles) • No existe control en el rango de la petición de año y por tanto no muestra mensaje de error. • No existe control de año vacío/nulo y por tanto no muestra mensaje de error. • Variable C en getParameter NO RECONOCIBLE EN INDEX.JSP. • Procedimiento Detalle/Informe Tabular (Existe – InCorrecto). Resultset no definido, intento incompleto de devolver detalles. (Valoración =0,5 puntos de 2 puntos) • Procedimiento Contador Complementario(Opción Gráfica)(Existe – Incorrecto- Dataset mal montado con fecha de año no dinámico, No existe procedimiento/función COUNT en el “Modelo” que obtenga lo datos a través de función COUNT para resolver esta parte del problema. (Valoración = 0,5 puntos de 3 puntos)

RESULTADO NETO DE LA CALIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

Tiempo previsto: 2 horas (Según instrucciones)

Tiempo: 09:15 a 13: 37 = 4 horas 22 minutos.

Valoración Inicial (Sin contar el tiempo empleado): **1 puntos**.

Valoración Final (Contabilizando el tiempo): 0,75 puntos. (Entrega fuera de tiempo)

⁶ Aunque colabora en la resolución del problema no puntúa, ya que la competencia es de 1er. Curso. La nota es transferida al **Modelo** (Clase Java de gestión de la BD) y al **Controlador**. (Servlet con la lógica, navegación y gestión de errores)

MARINA MORENA RODRIGUEZ (Problema 1).
Entrega: 14:33

Modelo(BDDescarga)	Vista (index.jsp) ⁷	Controlador(SPenas)
Conectar(Existe y es correcto). CerrarConexion (Existe y es correcto). BusquedaIP(Existe y es correcto)	1) <u>Existe</u>	<ul style="list-style-type: none">- Init (Existe y es correcto).- El contador de veces que no se atiende al cliente solicitante NO PUEDE RESOLVERSE con una cookie, tiene que resolverse con un <u>parámetro global a lo largo de la vida del servlet</u>. Incorrecto.- La ejecución del problema falla cuando ip es coincidente porque está mal planteada la instrucción response.setHeader, falta parámetro de tiempo para la devolución. Incorrecto.- La ejecución del problema falla cuando ip no es coincidente porque se utiliza un valor null de una cookie innecesaria y mal planteada. Incorrecto.- Valoración total: 2 puntos de 5 puntos.

RESULTADO NETO DE LA CALIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

Tiempo previsto: 2 horas (Según instrucciones)

Tiempo: 09:15 a 14: 33 = 5 horas 16 minutos.

Valoración Inicial (Sin contar el tiempo empleado): **2 puntos**.

Valoración Final (Contabilizando el tiempo): 1,5 puntos. (Entrega fuera de tiempo)

⁷ Aunque colabora en la resolución del problema no puntúa, ya que la competencia es de 1er. Curso. La nota es transferida al **Modelo** (Clase Java de gestión de la BD) y al **Controlador**. (Servlet con la lógica, navegación y gestión de errores)

MARINA MOREDA RODRIGUEZ (Problema 2).
Entrega: 14:33

Modelo(BDDescarga)	Vista (index.jsp) ⁸	Controlador(Sprimitiva)
<ul style="list-style-type: none"> • Conectar (Sí-Falta bloque try) • Obtener Detalle datos (No existe) • ObtenerCOUNT (No existe). • Cerrar (Si-Correcto). 	<ul style="list-style-type: none"> • Existe y TIENE errores. Numérico o Gráfico tendría que estar marcado inicialmente. Envío por get y recepción por Post (;?) 	<ul style="list-style-type: none"> • Init (Existe) • <u>Existe procedimiento doPost que nunca es llamado. Error de concepto grave.</u> A partir de aquí el lógoco que no responda lo poco que existe. Esto se ha explicado en multitud de ocasiones. • No existe control en el rango de la petición de año y por tanto no muestra mensaje de error. • Existe control de año vacío/nulo pero ni se ejecuta ni se muestra originado por el segundo error. • Procedimiento Detalle/Informe Tabular (No Existe procedimiento para esta parte del problema) <u>Valoración 0 puntos de 2 puntos.</u> • Procedimiento Contador Complementario(Opción Gráfica)(No Existe procedimiento para esta parte del problema). <u>Valoración 0 puntos de 3 puntos.</u>

RESULTADO NETO DE LA CALIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

Tiempo previsto: 2 horas (Según instrucciones)

Tiempo: 09:15 a 13: 37 = 4 horas 22 minutos.

Valoración Inicial (Sin contar el tiempo empleado): **0 puntos.**

Valoración Final (Contabilizando el tiempo): 0 puntos. (Entrega fuera de tiempo)

⁸ Aunque colabora en la resolución del problema no puntúa, ya que la competencia es de 1er. Curso. La nota es transferida al **Modelo** (Clase Java de gestion de la BD) y al **Controlador**. (Servlet con la lógica, navegación y gestión de errores)

CUADRO FINAL DE CALIFICACIONES

xxxxx	P1	P2	NOTA FINAL
ALVAREZ MORENO, JOSUÉ	-	-	-
MOREDA RODRIGUEZ, MARINA	1,5	0	1 (SUSPENSO)
PULIDO MALENO, FERNANDO	1,5	0,75	2,25 (SUSPENSO)
ROMERO ABADÍA, ALEJANDRO	1,125	3,5	4,6 (APROBADO)